

## Brandvarnare i LGH – Kvarnbergsplan



ICAS Brandvarnare – Art nr: IIR-SLi, Jonisk brandvarnare med 10-årsbatterier

### Information från Brandskyddsföreningen

#### Brandvarnare

De flesta bostadsbränder inträffar på natten. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

## Hur många brandvarnare behöver du?

- Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
- Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
- Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar.
- Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m<sup>2</sup>. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

*Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!*

## Var ska du montera brandvarnarna?

- Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
- Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
- Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
- Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
- Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan fördröja tiden för aktivering.
- Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.

*Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!*

## Kontroll och skötsel

- Testa brandvarnaren, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.
- Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
- Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning.
- Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.
- En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.
- Om rengöring inte hjälper ska du byta ut brandvarnaren.
- Byt batteri i brandvarnarna när de varnar för dåligt batteri eller inte fungerar.
- Om du har brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela brandvarnaren.

## Skaffa ett Brandsäkert hem®

Utöver brandvarnare rekommenderar vi att du tar steget fullt ut och skaffar dig ett Brandsäkert hem®. Dessa sex steg behövs för att uppnå ett Brandsäkert hem®:

- Driftsäkert brandvarnarsystem
- Pulversläckare 6 kg, klass 43A 233BC
- Brandfilt, storlek 120 x 180 cm
- Automatisk övervakning av köksspisen
- Informationsmaterial till din boendepärm
- Utbildning